



SVÍTIDLA

pro vaši obec

Autorizovaný prodejce svítidel

dekorativní | komunikační svítidla | světlomety
kompletní příslušenství | výložníky a stožáry
poradenství, výpočty a vizualizace

www.jipol.cz | www.niteko.cz





SVÍTIDLA pro vaši obec



JIPOL s.r.o., Litvínovická 1478, České Budějovice 370 01 | telefon: +420 725 480 780,
+420 606 712 159 | e-mail: info@jipol.cz | www.jipol.cz | www.niteko.cz

Obsah

- Guida
- Icona
- Perfecta
- Venere - parkové / Venere mini a Venere F
- Venere - designové (Venere S, T, P)
- Zenith
- Nettuno
- Technologie LORELUX
- Vieste
- Moravia
- Catullo
- Olimpia
- Modi
- Levita
- Cloche

Clonící mřížka

- originální příslušenství svítidel JIPOL by NITEKO
- vyrobeno přímo pro používaný optický systém
- omezení světleného smogu
- výrazné odclonění rušivého světla
- pozitivní dopad do cyrkadiálních rytmů obyvatelstva
- kompatibilní se všemi našimi komunikačními a park. svítidly




Teploty chromatičnosti

2.200 K
2.700 K
3.000 K
4.000 K
5.000 K
5.700 K

Dynamické změny barvy světla

CRI u každé varianty 70/80/90 dle přání

Oblast modré složky barvy světla:



Svítidlo GUIDA - XS / S / M

Komunikace / chodníky / obytné zóny / parkoviště

Provedení:

- těleso z hliníkového odlitku
- tvrzené krycí sklo
- práškové lakování

Design:

- nadčasový vzhled
- oválný, oblý tvar
- jednotný design, 3 velikosti

Základní technické detaily:


- výkon 10 - 150 W
- přes 20 typů komunikační optiky
- 1800 / 2200 / 2700 / 3000 K
- přes 10 typů přechodových optik
- 4000 / 5000 / 5700 K
- vysoká míra individualizace

Certifikace:

- ENEC +
- RoHS
- CE
- VOC free
- EOS free



Schéma, rozměry:



GUIDA XS



GUIDA S



GUIDA M



Svítidlo ICONA - XS / S / M / L

Komunikace / chodníky / obytné zóny / parkoviště



Provedení:

- těleso z hliníkového odlitku
- tvrzené krycí sklo
- práškové lakování

Design:

- nadčasový vzhled
- plochý, obdélníkový tvar
- jednotný design, 4 velikosti

Základní technické detaily:

- výkon 10 - 200 W
- přes 20 typů komunikační optiky
- 1800 / 2200 / 2700 / 3000 K
- přes 10 typů přechodových optik
- 4000 / 5000 / 5700 K
- vysoká míra individualizace

Certifikace:

- ENEC +
- RoHS
- CE
- VOC free
- EOS free



Svítidlo PERFECTA - XS / S / M / L

Komunikace / chodníky / obytné zóny / parkoviště

Provedení:

- těleso z hliníkového odlitku
- tvrzené krycí sklo
- práškové lakování

Design:

- nadčasový vzhled
- plochý, obdélníkový tvar
- jednotný design, 4 velikosti

Základní technické detaily:

- výkon 10 - 200 W
- přes 20 typů komunikační optiky
- 1800 / 2200 / 2700 / 3000 K
- přes 10 typů přechodových optik
- 4000 / 5000 / 5700 K
- vysoká míra individualizace

Certifikace:

- ENEC
- RoHS
- CE
- VOC free
- EOS free



Svítidlo **VENERE/VENERE mini**

Parky / pěší zóny / obytné zóny / parkoviště



Provedení:

- těleso z hliníkového odlitku
- tvrzené krycí sklo
- práškové lakování

Design:

- nadčasový vzhled
- oválný, oblý tvar
- jednotný design, 2 velikosti
- parkové provedení

Základní technické detaily:

- výkon 10 - 150 W
- přes 20 typů komunikační optiky
- 1800 / 2200 / 2700 / 3000 K
- přes 10 typů přechodových optik
- 4000 / 5000 / 5700 K
- vysoká míra individualizace

Certifikace:

- ENEC
- RoHS
- CE
- VOC free
- EOS free



VENERE



VENERE mini



Svítidlo **VENERE** - designové

Parky / pěší zóny / obytné zóny / parkoviště



Provedení:

- těleso z hliníkového odlitku
- tvrzené krycí sklo
- práškové lakování

Design:

- nadčasový vzhled
- oválný, oblý tvar
- jednotný design
- závěsné provedení
- výložníkové provedení

Základní technické detaily:

- výkon 10 - 150 W
- přes 20 typů komunikační optiky
- 1800 / 2200 / 2700 / 3000 K
- přes 10 typů přechodových optik
- 4000 / 5000 / 5700 K
- vysoká míra individualizace

Certifikace:

- ENEC
- RoHS
- CE
- VOC free
- EOS free



Svítidlo ZENITH - historizující

Parky / pěší zóny / obytné zóny / parkoviště



Provedení:

- těleso z hliníkového odlitku
- tvrzené krycí sklo
- práškové lakování

Design:

- historizující svítidlo
- parkové provedení
- závěsné provedení

Základní technické detaily:

- výkon 10 - 70 W
- přes 20 typů komunikační optiky
- 1800 / 2200 / 2700 / 3000 K
- vysoká míra individualizace

Certifikace:

- RoHS
- CE
- VOC free
- EOS free



Svítidlo **NETTUNO** - S / M / L

Hřiště / parkoviště / tunely / plochy průmyslových areálů,...



Provedení:

- těleso z hliníkového odlitku
- tvrzené krycí sklo
- práškové lakování

Design:

- plochý světlomet
- obdélníkový tvar
- jednotný design, 3 velikosti

Základní technické detaily:

- výkon 50 - 550 W
- vysoký počet typů i druhů optik
- 2200 - 5700K
- vysoká míra individualizace

Certifikace:

- RoHS
- CE
- VOC free
- EOS free



Technologie LORELUX®




Po několika letech vlastního vývoje a testování Vám společnost NITEKO, ve spolupráci s CETMA v Brindisi (Evropské výzkumné centrum pro design a materiály), představuje zcela novou řadu závěsných designových svítidel LORELUX®, vyrobených z unikátního, odolného, lehkého a ekologicky udržitelného materiálu.

Tato nová svítidla jsou vyrobena z rotačně lisovaného **BIO-polyetylenu** (získaného z cukrové třtiny) nebo recyklovaného homogenního plastového **mořského a nebo výrobního odpadu**. To zaručuje, že jsou svítidla vždy zcela recyklovatelná.

Použití druhotné suroviny k výrobě korpusu svítidla zaručí maximální využití dostupných plastových odpadů, které jsou všude kolem nás, čímž **zdůrazňujeme koncept udržitelnosti**.

Rotační lisování je ekologická výrobní technika, vhodná pro výrobu dutých monomateriálových produktů **libovolných tvarů bez nutnosti svařování**. Toto všechno umožňuje projektantům a designérům vyjádřit svou kreativitu v oblasti veřejného osvětlení. S estetikou také souvisí schopnost takto vyrobeného svítidla propouštět radiové signály. Komunikátory SmartCity tak lze uložit do jeho útrob.

Nechte si vyrobit své vlastní svítidlo unikátního designu!




Technologie LORELUX®

Jelikož bereme naši práci zcela vážně, každý typ svítidla projde pečlivým a zdoluhavým testováním a zkušebnami, než je uveden na trh.

Veškeré světelné charakteristiky našich svítidel, jsou měřeny ve světelné laboratoři goniofotometrem a průběžně aktualizovány. Máte tak jistotu, že pracujeme vždy s přesnými daty a svítidla jsou vybavena jen nejnovějšími a nejefektivnějšími komponenty, které jsou v daný moment na trhu.

Před finálním zabalením a odesláním jsou všechna svítidla vyzkoušena, zda správně fungují.

Díky všem těmto vnitřním postupům se pyšníme extrémně nízkou chybou a poruchovostí našich výrobků, což nám dovoluje poskytovat městům a obcím delší záruční doby, než konkurenční výrobci svítidel veřejného osvětlení.



Svítidlo **VIESTE**



Náměstí / komunikace / parky / parkoviště / obytné zóny



Provedení:

- technologie rotačního lisování

Materiál:

Varianta I:

- BIO-polyetylen
- 100% recyklovatelné

Varianta II:

- recyklát z plastového odpadu
- 100% recyklovatelné
- technologie rotačního lisování

Design:

- nadčasový vzhled
- oválný, oblý tvar
- závěsné provedení na výložník dle vlastního návrhu
- vysoká míra individualizace

Základní technické detaily:

- výkon 10 - 70 W
- přes 20 typů komunikační optiky
- 1800 / 2200 / 2700 / 3000 K
- přes 10 typů přechodových optik
- 4000 / 5000 / 5700 K



Svítidlo **VIESTE** - barevné varianty



Vieste / černé



Vieste / bílohnědé - recyklovaný materiál



Vieste / dvoubarevné příplatkové lakování



Vieste / mramorované - recyklovaný materiál



Vieste / barevné - recyklovaný materiál



Svítidlo MORAVIA



Náměstí / komunikace / parky / parkoviště / obytné zóny

Provedení:

- technologie rotačního lisování

Materiál:

Varianta I:

- BIO-polyetylen
- 100% recyklovatelné

Varianta II:

- recyklát z plastového odpadu
- 100% recyklovatelné
- technologie rotačního lisování

Design:

- klasický, přitom moderní vzhled
- oválný zaoblený tvar
- závěsné provedení na výložník dle vlastního návrhu
- vysoká míra individualizace
- barevné varianty viz str. 26-27

Základní technické detaily:

- výkon 10 - 70 W
- přes 20 typů komunikační optiky
- 1800 / 2200 / 2700 / 3000 K
- přes 10 typů přechodových optik
- 4000 / 5000 / 5700 K



Svítidlo CATULLO



Náměstí / komunikace / parky / parkoviště / obytné zóny



Provedení:

- technologie rotačního lisování

Materiál:

Varianta I:

- BIO-polyetylen
- 100% recyklovatelné

Varianta II:

- recyklát z plastového odpadu
- 100% recyklovatelné
- technologie rotačního lisování

Design:

- nadčasový moderní vzhled
- kónický tvar svítidla
- závěsné provedení na výložník dle vlastního návrhu
- vysoká míra individualizace
- barevné varianty viz str. 26-27

Základní technické detaily:

- výkon 10 - 70 W
- přes 20 typů komunikační optiky
- 1800 / 2200 / 2700 / 3000 K
- přes 10 typů přechodových optik
- 4000 / 5000 / 5700 K



Svítidlo OLIMPIA



Náměstí / komunikace / parky / parkoviště / obytné zóny

Provedení:

- technologie rotačního lisování

Materiál:

Varianta I:

- BIO-polyetylen
- 100% recyklovatelné

Varianta II:

- recyklát z plastového odpadu
- 100% recyklovatelné
- technologie rotačního lisování

Design:

- nadčasový moderní vzhled
- kónický tvar svítidla
- závěsné provedení na výložník dle vlastního návrhu
- vysoká míra individualizace
- barevné varianty viz str. 26-27

Základní technické detaily:

- výkon 10 - 70 W
- přes 20 typů komunikační optiky
- 1800 / 2200 / 2700 / 3000 K
- přes 10 typů přechodových optik
- 4000 / 5000 / 5700 K



Svítidlo MODI



Náměstí / komunikace / parky / parkoviště / obytné zóny

Provedení:

- technologie rotačního lisování

Materiál:

Varianta I:

- BIO-polyetylen
- 100% recyklovatelné

Varianta II:

- recyklát z plastového odpadu
- 100% recyklovatelné
- technologie rotačního lisování

Design:

- organický tvar odkazující na kapky deště
- závěsné provedení na výložník
- vysoká míra individualizace
- barevné varianty viz str. 26-27

Základní technické detaily:

- výkon 10 - 70 W
- přes 20 typů komunikační optiky
- 1800 / 2200 / 2700 / 3000 K
- přes 10 typů přechodových optik
- 4000 / 5000 / 5700 K



Svítidlo LEVITA



Náměstí / komunikace / parky / parkoviště / obytné zóny

Provedení:

- technologie rotačního lisování

Materiál:

Varianta I:

- BIO-polyetylen
- 100% recyklovatelné

Varianta II:


- recyklát z plastového odpadu
- 100% recyklovatelné
- technologie rotačního lisování

Design:

- oválný a oblý tvar
- parkové svítidlo na dřík stožáru
- závěsné svítidlo na designový výložník
- závěsné svítidlo na převěsové lano
- vysoká míra individualizace
- barevné varianty viz str. 26-27

Základní technické detaily:

- výkon 10 - 70 W
- přes 20 typů komunikační optiky
- 1800 / 2200 / 2700 / 3000 K
- přes 10 typů přechodových optik
- 4000 / 5000 / 5700 K



Svítidlo CLOCHE



Náměstí / komunikace / parky / parkoviště / obytné zóny

Provedení:

- technologie rotačního lisování

Materiál:**Varianta I:**

- BIO-polyetylen
- 100% recyklovatelné

Varianta II:


- recyklát z plastového odpadu
- 100% recyklovatelné
- technologie rotačního lisování

Design:

- oválný a oblý tvar
- originální upevnění na fasádu objektu
- originální instalace na bok stožáru
- vysoká míra individualizace
- barevné varianty viz str. 26-27

Základní technické detaily:

- výkon 10 - 70 W
- přes 20 typů komunikační optiky
- 1800 / 2200 / 2700 / 3000 K
- přes 10 typů přechodových optik
- 4000 / 5000 / 5700 K





by **NITEKO**
ILLUMINAZIONE

Autorizovaný prodejce svítidel

dekorativní | komunikační svítidla | světlomety
kompletní příslušenství | výložníky a stožáry
poradenství, výpočty a vizualizace

www.jipol.cz | www.niteko.cz